

# SanPro®

## Fiches de données de sécurité (FDS)

---

### 1 - IDENTIFICATION

---

DISTRIBUTEUR: ROY WHOLESALE  
10770 25 St NE #124  
Calgary, AB T3N 0A1  
www.roywholesale.com

NOM DU PRODUIT: **Nettoyant puissant pour fours, plaques et friteuses**  
UTILISATION DU PRODUIT: Nettoyant pour fours, plaques et friteuses  
SKU: SPC42-4L ou SPC42-20L  
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : 613-996-6666 (CANUTEC)

No CAS: Mélange

---

### 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS

---

#### DANGER

Nocif en cas d'ingestion  
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
Peut être corrosif pour les métaux



#### PRÉCAUTIONS :

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Se laver soigneusement après manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

Garder sous clef.

Ne pas respirer les poussières ou les brouillards.

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/avec doublure intérieure.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement

# SanPro®

enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ en cas de malaise.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

---

### 3 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

---

<u>Identification du produit chimique</u>	<u>% de concentration</u>
Hydroxyde de Potassium (CAS 1310-58-3)	10-40

---

### 4 – PREMIERS SOINS

---

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ en cas de malaise.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

---

### 5 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE D'INCENDIE

---

POINT D'ÉCLAIR °C (COUPE OUVERTE/COUPE FERMÉE) : Sans Objet

AUTO-INFLAMMATION - TEMPÉRATURE °C: Sans Objet

LIMITES D'INFLAMMABILITÉ DANS L'AIR: Sans Objet

RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION: Éliminer toutes sources d'ignition proches

MOYENS D'EXTINCTION: Agent chimique sec, dioxyde de carbone

PROCÉDURES SPÉCIALES D'EXTINCTION: Porter un appareil respiratoire autonome approuvé par NIOSH et des vêtements de protection

---

# SanPro®

## 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

---

FUITE OU DÉVERSEMENT: Nettoyer les petites flaques à l'aide de grandes quantités d'eau. Respecter les réglementations gouvernementales.

---

## 7 – MANUTENTION ET STOCKAGE

---

ENTREPOSAGE : Éviter le contact oculaire avec cette matière. Éviter le contact cutané avec cette matière. Éviter le contact de la matière avec les vêtements. Ne pas utiliser dans des endroits sans ventilation adéquate. Lavez vigoureusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement.

MANUTENTION : Entreposer dans un conteneur fermé loin des matières incompatibles. Conserver à l'écart de matières incompatibles.

---

## 8 – CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

---

PROTECTION DES YEUX: Lunettes antiéclaboussures.

PROTECTION DE LA PEAU: Vêtements imperméables résistant aux alcalis ainsi que des gants résistants aux produits chimiques.

APPAREIL RESPIRATOIRE: N/A

VENTILATION: Ventilation naturelle ou mécanique.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION: Une douche oculaire à proximité.

---

## 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

---

APPARENCE	Liquide clair
ODEUR	Sans odeur
SEUIL OLFACTIF	-
PH D'UN SOLUTION 1%	12.0 – 12.5 (20°C)
POINT DE FUSION / POINT DE CONGÉLATION	-
POINT INITIAL D'ÉBULLITION / DOMAINE D'ÉBULLITION	Approx. 100°C
POINT D'ÉCLAIR	-
TAUX D'ÉVAPORATION (BUTYL ACETATE =1)	-
INFLAMMABILITÉ	N/A
LIMITES INFÉRIEURES ET SUPÉRIEURES D'INFLAMMABILITÉ OU D'EXPLOSIVITÉ	-
TENSION DE VAPEUR	-
DENSITÉ DE VAPEUR	N/A
DENSITÉ RELATIVE (EAU = 1)	1.10 – 1.40 (20°C)

# SanPro®

SOLUBILITÉ (DANS L'EAU)	100%
COEFFICIENT DE PARTAGE -- N-OCTANOL/EAU	-
TEMPÉRATURE D'AUTO INFLAMMATION	N/A
TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION	-
VISCOSITÉ	-

---

## 10 – STABILITÉ AND RÉACTIVITÉ

---

STABILITÉ: Stable sous conditions normales d'usage.

INCOMPATIBILITÉ: Acides forts, organohalogénés, métaux tel qu'aluminium, zinc, étain et cuivre.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: N/A

POLYMERIZATION DANGEREUSE: Ne se produira pas.

---

## 11 – DONNÉES TOXICOLOGIQUES

---

<u>Identification du produit chimique</u>	<u>LD50/LC50/T.L.V</u>
Hydroxyde de Potassium (CAS 1310-58-3)	LD50=365mg/kg (ORALE- RAT)

YEUX: Corrosif. Endommagera gravement les yeux et peut causer des lésions permanentes et de cécité.

PEAU: Corrosif. Des brûlures graves.

INHALATION: Peut-être un irritant pour le nez et la gorge.

INGESTION: Sévère brûlure à la bouche, gorge et œsophage.

SENSIBILISATION : Non disponible.

EFFETS CHRONIQUES : Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.

---

## 12 – DONNÉES ÉCOLOGIQUES

---

ÉCOTOXICITÉ : Non disponible

EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT : Non disponible

TOXICITÉ AQUATIQUE: Non disponible.

PERSISTANCE ET DÉGRADATION : Non disponible.

---

## 13 – DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT

---

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION : Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients

# SanPro®

scellés dans un site d'élimination des déchets autorisé. Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.

DÉCHETS DES RÉSIDUS : Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus de produit peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. Ce produit et son contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire.

---

## 14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

---

TDG CLASSIFICATION : HYDROXYDE DE POTASSIUM  
UN 1814, P.G. II, CLASSE 8

NUMÉRO UN : 1814  
NOM D'EXPÉDITION UN : HYDROXYDE DE POTASSIUM

DOT, IATA  
CLASSE : 8 SUBSTANCES CORROSIVES  
ÉTIQUETTE : 8  
PACKING GROUP : II

---

## 15 – INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

---

CLASSIFICATION SIMDUT: E, D-2B

ÉTIQUETAGE SIMDUT :



Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité (FDS) ont été obtenues à partir de sources que nous considérons comme fiables. Cependant, l'information est fournie sans aucune garantie, explicite ou implicite quant à son exactitude. Certaines informations présentées et les conclusions tirées proviennent d'autres sources que des données d'essais directes sur la substance elle-même. Cette fiche de données de sécurité a été préparée et ne doit être utilisée que pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant dans un autre produit, ces informations SDS peuvent ne pas être applicables. Les utilisateurs devraient faire leurs propres recherches pour déterminer l'adéquation de l'information ou des produits à leurs fins ou applications particulières.

Les conditions ou les méthodes de manipulation, de stockage, d'utilisation et / ou d'élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. Pour cette raison et pour d'autres, nous n'assumons aucune responsabilité et déclinons expressément toute responsabilité pour toute perte, dommage ou dépense découlant de, ou de quelque manière que ce soit, lié à la manipulation, au stockage, à l'utilisation ou à la mise au rebut du produit.

# SanPro<sup>®</sup>

---

## 16 – AUTRES INFORMATIONS

---

PREPARÉ PAR: ROY WHOLESALÉ (587) 885-1432

**Nettoyant puissant pour fours, plaques et friteuses**

DERNIERE DATE DE REVISION : 10-01-2024